TECA

Indu
madera

TECA

La Teca es una madera de peso medio y puede ser considerada como medianamente dura. Para un contenido de humedad del 12% el peso por unidad de volumen está entre los 610 y 750 kg/m3, con un valor mínimo de 480 y máximo 850 kg/m3. El grano de la madera es recto, ondulado o ligeramente internudado, la textura es gruesa y áspera.

Tiene resistencia a las termitas, los hongos, la interperie, a la humedad y a los insectos. Tiene un aceite antiséptico que la hace muy resistente y la protege del ataque de diversos organismos.

Indu madera

DESCRIPCIÓN DE LA MADERA	
Color	Amarillo, Rojo, Marrón
Grano	Entrecruzado
Textura	Gruesa
Brillo	medio alto
Vetado	Arcos super puestos y bandas
Olor	Característico
Sabor	no distintivo

Características de procesamiento y uso	
comportamiento secado artificial	bueno
Durabilidad Natural	muy alta
Trabajabilidad	bueno
uso	pisos en general, columnas, vigas

TECA

MEDIOAMBIENTE

Monitoreamos la fauna, la regeneración natural y la erosión de los suelos para asegurar el equilibrio del ecosistema y el hábitat de la vida silvestre.

Estamos en el proceso de certificación para emitir bonos de carbono por deforestación evitada REDD.

Indu madera

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Valoramos las tradiciones e infinitos saberes de las comunidades originarias de la selva peruana.

Trabajamos con varios miembros de las comunidades locales en nuestras operaciones forestales. Brindamos trabajo directo e indirecto a los pobladores aledaños en actividades forestales sostenibles, mejorando su bienestar familiar, acceso a salud y educación.

Indu
madera
PISOS
TECA
Bajo las normas
y estándares de calidad

CHAIN-OF-CUSTODY CERTIFICATION
QUALIFOR
SGS
FSC
www.fsc.org
FSC® C002646
The mark of responsible forestry
"Los bosques del mundo deben satisfacer los derechos y necesidades sociales, ecológicas y económicas de las generaciones presentes sin comprometer los de las futuras".
Forest Stewardship Council® A.C. – FSC®

Indu
madera

Concesión forestal con certificación FSC

Seguimos rigurosamente un Plan General de Manejo Forestal sostenible, certificado por FSC que garantiza la conservación y regeneración natural del bosque y las especies aprovechadas.

Aserraderos

Con 70 años de experiencia en el aserrío y secado de la madera, conocemos profundamente cómo tratarla. Nuestro objetivo es maximizar el rendimiento de la materia prima: utilizamos hasta el aserrín para generar energía y hacer funcionar nuestra maquinaria.

Planta industrial y fábrica

En nuestra planta industrial (Puerto Maldonado) y fábrica (Lima) continuamos el proceso de secado en hornos y predimensionado para, posteriormente, con maquinaria de tecnología de punta, moldurar y acabar nuestras superficies y otros productos.

Centros de distribución y oficinas comerciales

Nuestros productos son sinónimo de alta calidad para el mundo. Los exportamos a más de 30 países. Contamos con almacenes en México y Estados Unidos y oficinas de representación en Brasil, el Caribe y el este asiático.

INFORMACIÓN TÉCNICA