

# Pisos laminados

Cátalogo

 **KASSEL**  
PREMIUM LAMINATE FLOORING

# Construye

— con —



Como líderes en el mercado, nos enorgullece ofrecer una amplia gama de productos de alta calidad que satisfacen las demandas más exigentes en cuanto a estética, durabilidad y funcionalidad.

Nuestra posición como importadores directos nos permite garantizar la excelencia en cada producto que ofrecemos, al tiempo que mantenemos precios competitivos para nuestros clientes. Además, contamos con una línea de producción local que nos brinda la flexibilidad necesaria para adaptarnos a sus necesidades específicas y ofrecer soluciones personalizadas.

Desde revestimientos de madera de la más alta calidad hasta opciones innovadoras en materiales sintéticos, en Indumadera nos comprometemos a proporcionarle productos que cumplan y superen sus expectativas. Confíe en nuestra experiencia y dedicación para garantizar el éxito de sus proyectos de revestimiento.



### **Kassel 7mm**

Los pisos laminados Kassel AC3 de 7mm son una opción popular para revestir pisos debido a su durabilidad y fácil mantenimiento. Se fabrican con una capa de melamina de alta calidad que resiste el desgaste y los rayones, lo que los hace adecuados para áreas de alto tráfico. Además, su grosor de 7mm los hace adecuados para su instalación en una variedad de espacios, incluyendo dormitorios, salas de estar y áreas comerciales ligeras.

### **Kassel 8mm**

Los pisos laminados Kassel AC4 de 8mm fabricados con materiales de alta calidad, tienen una capa de melamina especialmente diseñada para resistir el desgaste y los rayones, ideales para áreas de alto tráfico y comerciales moderadas. Con un grosor de 8mm, proporcionan una base estable y duradera para cualquier espacio, desde hogares hasta negocios. Además, están disponibles en una amplia gama de diseños y acabados para adaptarse a diferentes estilos de decoración y preferencias personales.

### **Kassel 12mm + 2mm foam (Giant Board)**

Los pisos laminados de Kassel AC5 de 12mm con 2mm adicionales de foam, también conocidos como Giant Board, son una opción de alta gama para revestir pisos. Con un grosor total de 14mm, ofrecen una base sólida y resistente para cualquier espacio, desde áreas residenciales hasta comerciales de alto tráfico. La clasificación AC5 garantiza una durabilidad excepcional, mientras que el foam integrado proporciona una mayor comodidad al caminar y reduce el ruido de impacto. Estos pisos laminados se diseñan para resistir el desgaste y los rayones, con una apariencia elegante y duradera. Su instalación sencilla y su fácil mantenimiento los convierten en una opción popular para aquellos que buscan un piso de alta calidad y prestaciones superiores.










# dimensiones y composición

DIMENSIONES Y COMPOSICION	Kassel 7mm AC3	Kassel 8mm AC4	Kassel 12mm+2mm Giant Board
TAMAÑO	RECTANGULAR	RECTANGULAR	RECTANGULAR
MEDIDAS	121 cm LARGO X 19.5cm ANCHO X 7mm DE ESPESOR	121 cm LARGO X 16.5cm ANCHO X 8mm DE ESPESOR	244 cm LARGO X 29.8cm ANCHO X 12mm DE ESPESOR + 2 mm DE FOAM
CLASIFICACION	AC3	AC4	AC5
CANTIDAD POR CAJA	10 UNIDADES	12 UNIDADES	4 UNIDADES
CANTIDAD DE M2 POR CAJA	2.36 m <sup>2</sup> X CAJA	2.39 m <sup>2</sup> X CAJA	2.9 m <sup>2</sup> X CAJA
MATERIAL	PISO LAMINADO	PISO LAMINADO	PISO LAMINADO
COMPOSICION	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OVERLAY</li> <li>• PAPEL DECORATIVO</li> <li>• PANEL DE FIBRA DE MADERA DE ALTA DENSIDAD</li> <li>• LAMINA DE EQUILIBRIO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OVERLAY</li> <li>• PAPEL DECORATIVO</li> <li>• PANEL DE FIBRA DE MADERA DE ALTA DENSIDAD</li> <li>• LAMINA DE EQUILIBRIO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OVERLAY</li> <li>• PAPEL DECORATIVO</li> <li>• PANEL DE FIBRA DE MADERA DE ALTA DENSIDAD</li> <li>• LAMINA DE EQUILIBRIO</li> <li>• FOAM</li> </ul>

# especificaciones generales

Características	Kassel 7mm AC3	Kassel 8mm AC4	Kassel 12mm+ 2mm Giant Board
<b>Grosor</b>	7mm	8mm	12mm + 2mm de foam
<b>Clasificación AC</b>	AC3	AC4	AC5
<b>Resistencia al desgaste</b>	Uso moderado	Uso intenso	Uso intensivo
<b>Resistencia al rayado</b>	Alta	Muy Alta	Muy Alta
<b>Resistencia al agua</b>	Media	Media	Media
<b>Compatibilidad con calefacción radiante</b>	Sí	Sí	Sí
<b>Foam integrado</b>	No	No	Sí, 2mm
<b>Diseños y acabados</b>	Variados	Variados	Variados
<b>Aplicaciones</b>	Residencial y comercial ligero	Residencial y comercial moderado	Residencial y comercial moderado
<b>Instalación</b>	Fácil	Fácil	Fácil
<b>Mantenimiento</b>	Fácil	Fácil	Fácil

# Propiedades

Kassel 7mm	Kassel 8mm	Kassel 12mm + 2mm foam (Giant Board)
<ul style="list-style-type: none"> <li> Resistencia al desgaste adecuada para uso moderado.</li> <li> Variedad de diseños y acabados disponibles.</li> <li> Grosor de 7mm que facilita la instalación en diferentes espacios.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> Resistencia al desgaste adecuada para uso intenso.</li> <li> Amplia gama de diseños y acabados para elegir.</li> <li> Grosor de 8mm que ofrece una mayor estabilidad y durabilidad.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> Grosor de 14mm con una base sólida y estable.</li> <li> Foam integrado para al caminar y reducción de ruido.</li> <li> Clasificación AC5 que garantiza una resistencia excepcional al desgaste.</li> </ul>






# ventajas

Kassel 7mm	Kassel 8mm	Kassel 12mm + 2mm foam (Giant Board)
<ul style="list-style-type: none"> <li> Amplia gama de colores.</li> <li> Fácil instalación y mantenimiento.</li> <li> Ideal para áreas residenciales de tráfico ligero o moderado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> Resistencia excepcional a rayones y desgaste, ideal para áreas comerciales moderadas.</li> <li> Fácil instalación gracias a su grosor manejable.</li> <li> Mayor longevidad y durabilidad que opciones más delgadas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> Ideal para áreas comerciales pesadas debido a su clasificación AC5 y foam integrado.</li> <li> Mayor comodidad al caminar y reducción del ruido de impacto.</li> <li> Resistencia superior al desgaste y rayones, lo que resulta en una vida útil prolongada.</li> </ul>






# recomendaciones

NUESTROS PISOS KASSEL





## Kassel 7mm

-  Adecuados para áreas residenciales con tráfico ligero a moderado, como dormitorios, salas de estar y pasillos.
-  Evitar exponerlos a la humedad excesiva y líquidos derramados por períodos prolongados, ya que la resistencia al agua es media.
-  Utilizar alfombras o tapetes en áreas de alto tráfico para proteger el piso de posibles arañazos y desgaste prematuro.
-  Mantener el piso limpio mediante la limpieza regular con un trapeador húmedo y el producto de limpieza Kassel o aspiradora de baja potencia.
-  Evitar arrastrar muebles pesados sobre el piso para evitar daños en las superficies.

## Kassel 8mm













-  Ideales para áreas residenciales y comerciales moderadamente transitadas, como oficinas, tiendas y restaurantes.
-  Son más resistentes al desgaste y al rayado que los pisos AC3, pero sigue siendo recomendable evitar la exposición prolongada a la humedad.
-  Utilizar protectores de muebles para evitar arañazos y daños en la superficie al mover muebles pesados.
-  Realizar una limpieza regular con productos específicos para pisos laminados para mantener su apariencia y durabilidad.
-  Se pueden utilizar junto con sistemas de calefacción radiante, siguiendo las recomendaciones del fabricante.

## Kassel 12mm

-  Adecuados para áreas residenciales y comerciales de alto tráfico, como centros comerciales, hoteles y áreas comunes.
-  La capa adicional de foam proporciona mayor comodidad al caminar y reduce el ruido de impacto, haciéndolos ideales para espacios donde se busca una experiencia de pisada más suave.
-  Son altamente resistentes al desgaste, al rayado y a la humedad, lo que los hace adecuados para ambientes más exigentes.
-  La limpieza regular con productos suaves y no abrasivos ayudará a mantener la apariencia y durabilidad del piso Giant Board.

# Pisos Kassel 7mm

Dimensiones: 1210x195x7mm





7mm



1210 x 195 mm

10 láminas

2.36 m<sup>2</sup>




COLOR  
AMERICAN  
WALNUT



7mm

1210 x 195 mm  
10 láminas  
2.36 m<sup>2</sup>



COLOR  
BRAZILIAN  
TEAK



7mm

1210 x 195 mm

10 láminas

2.36 m<sup>2</sup>



COLOR  
CAOBA

PISOS KASSEL 7mm | 1210X195X7mm



7mm

1210 x 195 mm

10 láminas  
2.36 m<sup>2</sup>



COLOR  
CHANUL



7mm

1210 x 195 mm

10 láminas  
2.36 m<sup>2</sup>



COLOR  
GERMAN  
CHERRY


PISOS KASSEL 7mm | 1210X195X7mm



7mm

1210 x 195 mm

10 láminas  
2.36 m<sup>2</sup>



COLOR  
JATоба ROYAL

PISOS KASSEL 7mm | 1210X195X7mm



7mm

1210 x 195 mm

10 láminas

2.36 m<sup>2</sup>



7mm

7mm

1210 x 195 mm  
10 láminas  
2.36 m<sup>2</sup>



COLOR  
MOONLIGHT



7mm

1210 x 195 mm

10 láminas  
2.36 m<sup>2</sup>




COLOR  
RED OAK



7mm

1210 x 195 mm  
10 láminas  
2.36 m<sup>2</sup>




COLOR  
ROBLE  
NORUEGO



7mm

1210 x 195 mm  
10 láminas  
2.36 m<sup>2</sup>



COLOR  
RUSSIAN  
MERBAU



7mm

1210 x 195 mm


10 láminas  
2.36 m<sup>2</sup>



COLOR  
STUDIO GREY

7mm

1210 x 195 mm  
10 láminas  
2.36 m<sup>2</sup>












7mm  
1210 x 195 mm  
10 láminas  
2.36 m<sup>2</sup>



PISOS KASSEL 7mm | 1210X195X7mm

# Pisos Kassel 8mm


Dimensiones: 1210x165x8mm





8mm

1210 x 165 mm  
12 láminas  
2.39 m<sup>2</sup>



COLOR  
ALMOND  
ASH



8mm

1210 x 165 mm  
12 láminas  
2.39 m<sup>2</sup>




COLOR  
ARIZONA OAK



8mm

1210 x 165 mm  
12 láminas  
2.39 m<sup>2</sup>




COLOR  
ASHEN  
ACACIA



8mm

1210 x 165 mm  
12 láminas  
2.39 m<sup>2</sup>




COLOR  
CAYENNE  
CEDAR



8mm

1210 x 165 mm  
12 láminas  
2.39 m<sup>2</sup>




COLOR  
HIMALAYAN  
GREY



8mm

1210 x 165 mm  
12 láminas  
2.39 m<sup>2</sup>



COLOR  
HONEY OAK



8mm

1210 x 165 mm  
12 láminas  
2.39 m<sup>2</sup>



COLOR  
MAPLE GLAZE



8mm

1210 x 165 mm  
12 láminas  
2.39 m<sup>2</sup>





8mm

1210 x 165 mm  
12 láminas  
2.39 m<sup>2</sup>



COLOR  
STUDIO GREY

8mm

8mm

1210 x 165 mm  
12 láminas  
2.39 m<sup>2</sup>



COLOR  
XOE

# Pisos Kassel 12mm

Dimensiones: 2440x298x12mm

(Giant Board)



12mm


2440 x 298 mm  
4 láminas  
2.90 m<sup>2</sup>



12mm

12mm

2440 x 298 mm  
4 láminas  
2.90 m<sup>2</sup>



COLOR  
MOON LIGHT

## Matriz

Rio San Pedro N10-86  
y Oswaldo Guayasamin  
Telf: (+593) 99-805-0000  
Ext: 101

## Local Sur

Av. Maldonado  
S10-77 y Alamor  
Telf: (+593) 99-805-0000  
Ext: 301

## Los Chillos

Av. Gral. Rumiñahui,  
Sangoquí 171103(Entre las  
calles Biblián y Ambato)  
Telf: (+593) 99-805-0000  
Ext: 401

## El Condado

C.C. Las Violetas  
Av. La prensa N70-121  
y Pablo Picasso  
Telf: (+593) 99-805-0000  
Ext: 70

## Guayaquil

Av. Juan tanca Marengo  
C.C. Dicentro Local # 20  
Telf: (+593) 99-805-0000  
Ext: 501

 +593 96 303 4444

[www.indumadera.com](http://www.indumadera.com)




# Construye

— con —



Contáctanos para obtener más información y descubre cómo podemos brindarte soluciones a medida para tus proyectos. **Estamos aquí para asesorarte en cada paso. ¡Construyamos juntos!**

 +593 96 303 4444

[www.indumadera.com](http://www.indumadera.com)

